

# SPATULE À MAROUFLER

# **DESCRIPTION**

Spatule à maroufler semi-rigide en ABS, 265x155mm.



## **AVANTAGES**

La spatule à maroufler Quelyd est adaptée pour la pose de revêtements vinyles sur intissés, toiles de verres, revêtements de rénovation.

Elle permet de parfaitement plaquer le revêtement sur le mur, d'éliminer les bulles d'air et peut être utilisée pour réaliser les arrases au niveau du plafond, des angles ou des plinthes. Sa prise en main est adaptée à toutes les morphologies et permet de travailler sans effort.







#### PRÉPARATION ET UTILISATION

**Préparation de la surface :** Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez poser le papier peint est propre, lisse et sèche. Tout résidu de colle ou de peinture doit être enlevé à l'aide d'un dissoucol.

**Encollage du mur et du papier peint :** Appliquez la colle sur le mur en suivant les recommandations du fabricant. Ensuite, appliquez la colle sur le dos du papier peint en utilisant une brosse ou un rouleau à encoller.

**Pose du papier peint :** Commencez par appliquer la colle sur le mur ou le matériau à l'aide de mouvements réguliers et uniformes. Assurez-vous de couvrir toute la surface de manière équilibrée pour garantir une adhérence optimale.

**Utilisation de la spatule à maroufler :** Commencez par le centre du lé de papier peint et travaillez-vous vers les bords. Utilisez la spatule à maroufler pour lisser le papier peint en exerçant une pression uniforme. Cela permettra d'éliminer les bulles d'air et d'assurer une adhérence optimale.

**Finitions**: Utilisez la spatule à maroufler pour réaliser des finitions précises le long des plinthes, des angles et du plafond. Assurezvous que les bords du papier peint sont bien collés et qu'il n'y a pas de surplis.

#### **MATERIELS COMPLEMENTAIRES:**

Rouleau ou brosse à encoller

#### **RECOMMANDATIONS IMPORTANTES:**

- En cas de débordement de colle, il convient de nettoyer immédiatement la spatule à maroufler avec un chiffon propre afin de ne pas déposer de la colle à la surface du papier.
- Commencez à maroufler par le milieu du lé puis déplacez le mouvement vers les bords afin de plaquer uniformément le revêtement et de parfaitement chasser les bulles d'air.

## **NETTOYAGE**

Nettoyage de la spatule à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS	
Code	30627993
Designatie produit	Spatule à maroufler
РСВ	5
GENCOD	3549212493554

### **Contactez Quelyd**

☐ 06 44 60 14 96☐ www.quelyd.fr☐ QUELYD

Bostik SA 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France Phone: +33 1 49 00 75 02

